倉庫や食品の温湿度管理など…お困りごとはございませんか

そんな悩みは<mark>コレ</mark>で解決

屋内外/冷凍 様々な場所で使用可能!

様々なデーターを測定できる!!

データー管理が簡単!!!





R500 series



ここがおすすめ①

多岐にわたる測定項目

温度・湿度・照度 / 紫外線・CO2・電圧・4-20mA・パルス数を 測定することができます。※子機の仕様による

ここがおすすめ包

様々な場所で使いやすい

耐環境性が高く様々な環境での使用が可能です。 データの自動収集や警報監視もでき、 Bluetooth通信にも対応しているので

計測データ管理の負担も大幅に削減します。

測定から閲覧まで

子機にて測定・記録



子機がデータを測定・記録

タ収集・転送



親機が子機からデータを収集





親機から転送されたデータを <u>____</u> クラウド、アプリか<u>ら閲覧</u>




Web Storage

いつでもどこでも無料で使用可能 24時間 Web Storage が監視

異常が検知された場合はメールでお知らせ 🍱

データ収集機(親機)





センサ内蔵で 高い防水性



RTR502B

外付けセンサで 早い応答性

温度センサ付属 オプションセンサあり



RTR503B

温度・湿度を 同時に測定記録



RTR507B

高精度・広範囲の 温湿度測定に 高精度温湿度センサ



RTR505B

接続モジュールにより 多様な測定項目に対応 モジュール別売



RTR-574



RTR-574-S



RTR-576



RTR-576-S

ロングバッテリタイプもございます。

上段のRTR501B~RTR507B、は



照度・紫外線の積算値も表示

生活環境のCO2濃度測定に

※問合せ多

USB接続したパソコンに自動収集 無線/有線LAN接続の収集機 無線の中継機として 使用可能





※問合せ多

- 勾取集機(親機)

ネットワークで データ共有



4Gデータ通信で 自動データ送信 遠隔地・移動体の

データ管理に



詳細情報はメーカーT&D ホームページ、または弊社まで お問合せ下さい 📞

正確・安全・快適をサポート

弊社HPからもお問合せ可能です。

旭川計量機株式會社

社:旭川市流通団地2条4丁目8番地

札 幌 支 店:札幌市白石区米里3条2丁目9番4号

带 広 支 店:帯広市東4条南13丁目2番地2 釧 路営業所:釧路市幸町7丁目2番6号102

函 館営業所:函館市石川町72番2

旭川計量機㈱



で検索

TEL: 0166-48-3515 FAX: 0166-47-2712

TEL: 011-879-6255 FAX: 011-879-6385

TEL: 0155-28-5215 FAX: 0155-28-5216 TEL: 0154-65-5461 FAX: 0154-65-5462

TEL: 0138-83-5385 FAX: 0138-83-5386